

『実務者研修テキスト』 正誤表

『実務者研修テキスト』(2019年4月発行)におきまして、下記のような不適切な表現がありましたので、訂正・修正をお願い申し上げます。

株式会社日本医療企画

2020.12

テキスト1		誤	正	
P26	最終行	契約締結委員会	契約締結審査会	誤植
P63	上から8行目	60日以内に	3か月以内に	誤植
P78	上から10行目	公付を受ける	交付を受ける	誤植
P185	上から8行目	大切し、	大切にし、	誤植
P242	上から12行目	(図表5-1-1の「②意思の表明」参照)	(P239③「意思の表明」参照)	誤植
P256	下から8行目	計画相談支援	計画相談支援	誤植
P258	上から2行目	提供しサービス	提供したサービス	誤植
P265	図表5-1-14 右列 最下段 1	サービ担当者会議	サービス担当者会議	誤植
テキスト2		誤	正	
P10	図表1-1-3 国家試験(数)	26年度／27年度／28年度 325,372／334,260／341,947	26年度／27年度／28年度 981,381／1,074,273／1,161,627	誤植
P10	図表1-1-3 養成施設(数)	26年度／27年度／28年度 981,381／1,074,273／1,161,627	26年度／27年度／28年度 325,372／334,260／341,947	誤植
P74	下から7行目	資格制度創設後20年以上	資格制度創設後30年以上	誤植
P112	下から12行目	支払っても、金額を返してもらう	支払った場合、その金額を返してもらう	誤植
テキスト3		誤	正	
現時点で判明している修正はありません。				
テキスト4		誤	正	
現時点で判明している修正はありません。				
テキスト5		誤	正	
現時点で判明している修正はありません。				
テキスト6		誤	正	
P63	上から4～5行目	(280日)	(28日)	誤植
P142	上から14行目	180度以下ですが、	180度以下で、	誤植
テキスト7		誤	正	
P132	下から3行目	図表8-1-4は、	図表8-1-6は、	誤植
P148	上から1行目 (ルビを修正)	塞栓(こうせん)	塞栓(そくせん)	誤植
P176	図表8-3-2	舌唇	下唇	誤植
P245	図表8-8-10	改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)	改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)	変更
P283	最終行	間接可動域	関節可動域	誤植
テキスト8		誤	正	
P3	下から8行目	経営栄養	経管栄養	誤植
P15	下から8行目	肺胞で血液に取り込まれること	肺胞で血液に取り込まれた酸素が組織細胞をとおして二酸化炭素と交換されること	追加
P133	図表4-3-7	半分圧力をかける	削除	誤植
P137	図表4-3-12		半分圧力をかける	追加